

Observations De Chirurgie par
Lesquelles On Expose.

- 1.^o Un Cas effrayant ou la Nature s'en fusse
à elle même.
- 2.^o Quelques Cas où la Pratique des Copiques
irritantes a été évidemment désavantageuse.
- 3.^o D'autres Cas, ou elle a réussi.



Sav^o M^r. Mouton Ancien
Chirurgien major Du Rég^t de
Battafora, Chirurgien Aide Major des
Hôpitaux militaires de Corse, Charge au Chef
de Celui de Corte.

S. 1.
On presenta en 1775. a M^r Foubert un de mes
Elevés en Chirurgie, accompagnant M^r. Le Colonel
Gafforio aux Eaux Minérales du fau morbo En Corse
un Saison, qui quelques Années auparavant avoit
Reçu Dans l'Étendue de son Corps, quatre Balles,
en même temps; L'Entrée d'une d'elles étoit entre
les deux Omoplates, et sa sortie, après avoir
pénétré la Poitrine étoit entre la quatrième et
la cinquième des Vrais Côtés Droites. L'Entrée de
la seconde étoit à la partie latérale et moyenne

De la Nuque, et la sortie par la Bouche. L'os de la
Machoire Inférieure a droite fut fracassé ainsi que plusieurs
Dents; la troisième était entrée au dessus de l'Acromion,
et sortie sans fracas a la Partie Inférieure et Interne
de l'Avant Bras. La dernière avait son entrée a la
Malléole externe de la Jambe Gauche, et sa sortie
au côté Opposé, deux doigts plus Bas: plusieurs
Esquilles s'en détachèrent. Le Blessé a guéri sans
aucun secours de l'Art, ni sans observer aucun
Régime: Un peu d'Etaupe fut son seul médicament;
Il en parvint ainsi a une parfaite Guérison et Goût
maintenant de l'entier Exercice de ses Membres.

Observation
1^{re}.

S. II.

M^{lle} Pouérolle âgée de dix Ans, s'amusa aux environs
d'une mine qu'on faisait Goier, Acme vu Elas de
Pierre a la Partie moyenne de la Jambe droite
elle fut transportée sur le Champ a l'Hôpital
de Corte par ordre de M^{le} le Baron de Falkenhayn.

A l'Inspection d'une double plaie contuse je
n'eus pas de peine a reconnaître la fracture
des deux Os. Le fracas était grand. J'en retirai
des Esquilles, et travaillai a la Réduction suivant
les procédés Ordinaires. Je trempai la Charpie
dans une forte décoction Emolliente, et j'en Imprimai

Le Bandage a dix huit Chefs. La Malade fut
 saignée, et mise a l'usage d'une Boisson delayante
 et rafraichissante. elle n'eut ni fièvre ni douleur, et
 dormit huit heures la nuit suivante. Je me contentai
 d'humecter l'appareil de Vin en trois heures
 dans la dite decoction, jusqu'au troisieme Jour que je
 le levai; j'en trouvai alors que peu de Gonflement
 et point de douleur, partant de la doctrine des
 plus habiles Praticiens au sujet des Playes
 Contuses, entrant en de Pare. (a) L'administration de
 Decoction d'un Verre d'Eau de Vie fut une
 suite, et je garnis les Plumes de digestif
 simple. Je fis l'attention de ne fermer que
 mediocrement le Bandage.

(a) Livre 15. Chap. 25.
 pag. 246.



six heures j'étais a peine Ecoulée, qu'on me
 donna avis des Vin de la malade. Je levai
 les Appareils, que rien n'avait dérangés;
 les Esquilles étaient en place, mais les Playes
 étaient noires. Je ne pus me connaître l'Inflammation
 et le Gonflement me surprit.
 Aiant murement Réfléchi sur les Causes de
 ces Phenomenes, je supprimai le digestif,

Ainsi que l'Eau de vie et m'en tins au premier
traitement peu d'heures après les symptômes
disparurent, et au bout de deux Jours la malade
parvint à une parfaite guérison.

Qu'il me faille perimé de se dire, Je Crain devoir accuser
de cette foule de symptômes, l'Emploi de substances
actives sur des parties sensibles, divisées et irritables
et dans le sujet étoit de la première jeunesse. L'irritation
étoit palpable je la regardai comme le principe de
l'Inflammation, de l'Exflux des Liquides. (b) et
susceptibles de produire cette suppuration qui devoit si souvent
de l'Inflammation dans les fractures compliquées,
Car à peine cet agent fut il levé que l'ordre fut
promptement rétabli.

Personne ne respecte plus que moi la mémoire
de Sarr. Cependant lui a sa doctrine que je dois
mon erreur dans le traitement. Le grand homme
ne se feroit il pas faire illusion lorsqu'en pareils
circonstances il attribua le dérangement des or-
ganes et simplement aux Mouvements Convulsifs
des muscles? n'en aurai il pas me comme la faveur
l'emploi des onguents et liqueurs spiritueuses
trop en usage dans son école?

Les observations suivantes étayeront encore mieux
cette pensée.

(b) Mémoires de
l'Académie de
Chirurgie tome 4. pag.
67.
Essai sur différents
points de Chirurgie.
Bayle. 1.

Observation 2.^e

M^r Dubord Chirurgien major du Régiment de
 Bourbonnais rappella en Consultation le 11 mai,
 1773. pour voir M^r Le Chevalier de Suleton D'Arles
 Officier au même Corps. Cet Officier trois semaines
 auparavant avoit reçu un Coup d'Épée à la
 Partie Externe & Inférieure de l'Avant Bras
 droit près de l'articulation du Poignet. La
 Lame qui étoit large perfora les Muscles
 Extenseurs d'environ cinq lignes entre le Radius
 et le Cubitus sans se faire jour. La Partie se
 tuméfia promptement. La Lésion devint Inflammatoire,
 la Douleur vive, et le malade tarda peu d'avoir
 la fièvre, des saignées, des Boissons abondantes,
 des Cataplasmes et décoctions de plantes Emollientes
 furent administrés sur le Champ. Ses symptômes
 n'auroient été que faiblement amoindris par ces secours,
 M^r Couratin son prédécesseur fut appelé en
 Consultation ainsi que Monsieur Chadeau faisant
 fonction de Chirurgien major au Régiment de
 Massan. M^r Dubord proposa en vain d'aggrandir
 l'ouverture pour donner Issue au Pus qu'il
 jugeoit Exister. son avis fut combattu et
 non suivi. Rien ne fut changé au traitement



6. /
Jusqu'à ce que le Daugeo paraissoit éminent. On
se détermina à faciliter la sortie du fluide par
une Incision qui se bornerait aux téguments.
Cette Incision pratiquée, Il en sortit beaucoup
d'un Pus bien Conditionné. La Plaque fut
saignée avec le Digestif anisé, maintenu par
un grand Emplâtre d'Onguent de la mere.
La fièvre se calma, mais la douleur et le
gonflement persistèrent, et se propagerent vers
la Partie interne du Bras jusqu'à son
Condyle. Sur le soupçon de fluctuation on
fit en cet endroit une Ouverture dont Il ne
sortit que du sang, tandis que la suppuration
qui émanait de la Première Ouverture étoit
considérable.

Les Choses étoient en cet Etat lorsque je vis
le Blessé pour la première fois. J'insistai
d'agrandir cette Première Ouverture jusqu'au
foyer, dans le cas d'un foyer dégagé de prolonger
la section jusqu'au côté opposé et d'entretenir
la Correspondance Ouverte par le moyen d'un
feton. Ma proposition fut déjettée, je cherchai
mes Instances, à la seconde Visite en touchant
Consultans s'y rendirent M.^r Dubon et Gagea

pas nécessaire de pénétrer jusqu'au côté opposé.
Le Pansement fut fait avec la charpie sèche.
Le lendemain la Plaque fut trouvée belle, il n'y
avait ni douleur ni fièvre. Le Gonflement était léger.
Le Pansement fut fait avec le digestif. j'eus beau-
coup de succès contre cette Pratique, mes Malades ne
furent point Ecartés. Au troisième Pansement je
vis la Plaque blanchir. La douleur s'étant de-
nouveau levée, il y avait beaucoup de Gonflement
et le Malade n'était plus sans fièvre.
Je fis observer que ces Accidents naissent de
l'abus des Oguents: qu'il fallait les abandonner.
Si on voulait supprimer le Principe d'irritation
duquel dépendaient tous les symptômes, et
qu'il était indispensable de se tenir aux seuls
Emollients.



Mon avis fut suivi et avec tout le succès possible.
Le Malade devint assez marqué en peu de
jours pour permettre l'usage Intérieur du
quinquina, et des Eaux & thermes de Santhi morbo
en Corse: il y eut cependant quelques alternatives
provenant de l'Intemperance du Malade,
qui céderent aux Minoratifs. La Plaque resta
peu à se cicatriser.

Un Voyage aux Bains de Digne en Provence,
a rendu la Mobilité aux Digits.

Observation 3.^{me}

sur la plaie.

Etant à L'Isle D'Orléon en 1778. je fis l'opération
 de la taille à un Garçon âgé de 13 ans, bien constitué
 tout se passa heureusement en moins de deux
 minutes je retirai une Pierre de la grosseur d'un
 fort œuf de Pigeon dix heures s'étaient passées
 dans le plus grand calme lorsque M^r. miller
 Chirurgien major de l'Hôpital Militaire qui
 m'aidait de son Crin me donna celui de mettre
 un Plumaceau chargé de Baume d'Ar cels,
 soutenu par une Compresse et un Bandage je lui
 fis remarquer que ce ne fut jamais ma méthode
 d'employer sur des Plaies fraîches des Topiques
 actifs, moins encore des Onguents vésicatifs.
 que suivant son Conseil je courais risque de
 donner lieu à un principe d'irritation, s'ensuivait
 soit par l'action de substances orreica mentées
 sur des chairs vives, incisées, et non meurtries,
 soit en portant obstacle à la libre issue des
 Urines, et Graviens. il m'opposa les savantes
 réflexions d'un des plus grands Chirurgiens
 que la France ait possédés lequel avait promis
 jusqu'à la démonstration que l'omission de

De ces maux était Préjudiciable; sans avoir
peut être assez observé; si le Can Pressant ne
faisait par Eruption; je cédai à son Mais on
étayée d'une aussi puissante Autorité: Dans
heures étais à peine Ecablée que la malade
eut des Inguetudes. La douleur et la tension
succéderent, la fièvre fallut; les urines se
supprimerent je substituai les Moins évacués
et les excréments se Calmèrent quelques jours
passés sans qu'ils eussent reparus; je crus
pourvoir impunément retourner à une pratique
viciée; je me trompai. Tous les Symptômes ex-
cessifs se renouvelèrent je reconnus alors le
DANGER Dérivé, et Dérivé en pure perte des
les Echinoses gangreneuses, suppurations,
fistules &c. si souvent fatales aux Individus
taillés de la Pierre; je laissai agir la
nature à peu près seule. (Après la taille ne
ferait on pas bien d'agir toujours ainsi?)
au dix neuvième Jour L'Opéré fut parfaite-
ment guéri.

Observation 4. Le Nomme' dussard Soldat Appointé au
Régiment de Bourbonnais Compagnie de
Balancé entra à L'hôpital militaire de l'orté
le 20. du Mois de Juin 1775, ayant une



Inflammation Considérable au Périnée à la suite
 d'une Chaudérisse supprimée j'attaquai cette maladie
 par le traitement antiphlogistique, et néanmoins
 il se forma un abcès que j'ouvris dès que la
 fluctuation fut sensible. Le Pus qui sortit était
 bien digéré, j'examinai avec attention, si'il n'y
 aurait point communication avec le Rectum, et
 n'en apperçus aucune, je fis son premier
 Pansement avec de la Charpie Imbibée de Décoction
 Emolliente. Le Bon Etat de la Plaque me fit
 bientôt dans le Cas d'Employer la sèche:
 je visais cette Cure comme à son terme lorsque
 je fus obligé de Confier les soins de mon
 hôpital à un Elève. Celui cy qui n'avait pas
 adopté ma méthode se servit de Digestif.
 L'Inflammation se renouvela promptement, et
 s'étendit jusqu'au Rectum son séjour ben-
 nigne indigué ne purent prévenir l'abcès à la
 Vierge de l'exuma. A mon Retour j'en fis
 l'ouverture, et en peu de tems, sous Onguent,
 j'obtins une parfaite guérison.
 Le Vice Vénérien a été ensuite Combattu à
 l'hôpital de Bastia, sous Ben yeurf. de
 Monsieur Bourrienne.

Observation 1.^{re} S 3

En 1772. le Régiment de Buttafoca étant en garnison
à Ainf; M^r Matra Officier, âgé de 77 ans
se presenta a moi ainf en Glaudes du
Col, celles des Aines et des Aisselles
Excessivement gonflées: la mâchoire gauche étant
de la grosseur d'un Oeuf de Poule et Ulcérée,
la suppuration était peu abondante et très fétide;
Le Ventre était tuméfié: il y avait fièvre et
maigreur extrême. a la vue de tels symptômes,
j'estimai qu'il existait ~~un Vice~~ ^{un Vice} scrophuleux
dont la cure serait difficile, attendu son Progrès
qu'il avait déjà fait, mais la saison était favorable,
l'Age du sujet donnait à Espérer et le desir
d'être Guéri me répondait de sa docilité pendant
un long traitement. J'entrepris donc de le
Guérir.

Je me proposai deux Vues a remplir en même
temps; la première de Corriger la masse
Générale des humeurs; la seconde de pourvoir
aux Affections Locales.

1.^{re} En conséquence je prescrivis des Bains tièdes
la scrophulaire dans le Petit Lait fut la
Boisson Ordinaire, que je rendais de temps a
autre laxative par l'addition de la Crème de



Cartre. Le malade yris assidûment et en proportion
 des forces Une opiate Composée avec L'extract de
 Liguë, Le mercure dans, Le Camphre, Le quinquina,
 La poudre de scrophulaire, et le sirop de Chicorée
 tous les huit Jours il étoit purgé, je ne permis
 d'abord pour nourriture que quelques blancs d'œufs
 frais. Le malade se trouvant sans fièvre, le
 septième Jour du Traitement, elle fut augmentée
 par le moien du Pain Coupé avec la décoction
 de Gaïac, et devint de plus en plus solide. Le
 Mesure que de l'un et se faisoit Remarquer L'écarré
 de la Région donna néanmoins lieu une fois à
 une Indigestion, et à la fièvre qui se dissipâ au
 troisième jour, en laissant un gonflement à la
 parotide droite.

Cette Conduite a eu son meilleur Effet. Les selles,
 d'abord sèches, grisâtres, se Rectifièrent; les forces
 Revinrent, l'appétit se Ranima, toutes ses
 fonctions se rétablirent, et la Maigreur Bientôt
 cessa d'être alarmante.

2.^o à L'extérieur j'appliquai sur la glande
 ulcérée la Pierre infernale 6.^e Jour, celui où la fièvre
 se calma, L'Escarre tomba, elle étoit de la largeur
 de la Plume, profonde Jusque sa Base et le fond.

+ engorgée

Une Plaque Belle et vermeille de suppuration bien
 Conditionnée J'employai ~~tout~~ le Digestif; toutes les
 Glandes Diminuerent de moitié dans les quinze
 premiers Jours. Lors de la Cicatrisation de la
 Plaque vers le quatrième mois les symptômes
 étoient presque totalement disparus, et la Cure
 a sa fin, quand mon Convalescent gagna une
 Gonorrhée par laquelle je le passai par le
 Remède. Ce dernier traitement n'a vraisemblablement
 pas peu contribué à l'Extinction Radicale du
 Vice. Quoi qu'il en soit, cet Officier jusqu'à ce Jour
 a joui de la plus parfaite santé.
 J'ay mis en usage le traitement Extérieur sur
 une tumeur où il y avoit Puertie dans les solides,
 altération dans les sucs, afin de provoquer un
 principe nouveau d'Irritation assez puissant
 pour mettre en activité les parties engorgées
 engourdies; transformer les solides et les fluides,
 faire naître en un mot et entretenir une
 Inflammation et suppuration Artificielle si
 nécessaire à men fin. Le moyen de solliciter la
 nature assoupie; L'Usage du feu potentiel si
 digne d'être noté dans les faits de la Chirurgie
 peut être trop vanté dans les cas pareils à



*malade

Celui de cette Observation; dans le cas des Obésités
critiques, des tumeurs enkistées, froides, compliquées
de quelques Vices Re, comme L'Exposent ses
Observations suivantes: si le Praticien se trouve
quelque fois digne de ses reproches, il doit, je
pense y lat de Blamer son discernement que le
vain Effroi qu'il inspire à ceux qui ne savent pas
L'Emploier.

Observation 2.^{me}

En 1774. Gaspard soldat Appointé au Régiment de
Bourbain, est à la partie inférieure du sternum
un Abscès fort douloureux duquel se fait suinter
pendant quelque temps par une Ouverture étroite
qu'on y avait faite. Cette Ouverture close, il se
crist d'autant mieux guéri que la douleur avait
cédé à L'usage Interne de quelque Narcotique.
sa Joye fut de courte durée; L'Abscès reparut et la
suppuration se trouva très fétide. Dans cet état, il
se représenta à L'Hôpital de Bastia, et y fut traité
L'Espace de quatre mois il en sortit, sous
prétexte d'aller aux Eaux minérales de Digne,
mais au lieu de se rendre en cette ville, il resta
en Corse, vagua à ses affaires et négligea sa
santé; au point qu'assablé de douleurs et d'inquiétudes
y entra à L'Hôpital de Corte le 22. Mai 1775.

A l'Inspection de la Patrie Je Reconnus la
 Maladie de L'Or. Je commençai par faire une vaste
 Incision cruciale à la peau, et au milieu du Crépau
 j'enlevai une bonne portion du Sternum Caré, et y mis
 avec la Charpie se che, non seulement aucun accident ne
 suivit cette opération, mais encore la Guérison fut
 prompte. Un second Abscès de même Caractère se forma
 vers la partie latérale droite; j'en fis l'ouverture il
 se détacha une portion de la Cinqième Vraie Cote
 en descendant que je retirai; je y mis de même ^{avec la}
^{seule charpie sèche} un appareil sucré. D'autres abscesses survinrent quelques uns
 pénétrèrent entre les Muscles formant autant de foyers
 particuliers que j'attaquai avec D'Instrument Aussitôt
 que je les eus reconnus, le Malade alors se
 trouvait rarement sans fièvre. Je l'attribuai à la
 Absorption du Pus dans le sang. Ce qui me donna
 l'idée d'établir un Centre de suppuration D'abord
 L'Extérieur au milieu duquel tous les foyers
 particuliers seraient taris. J'employai à cette fin des
 Ougments, tandis qu'intérieurement j'administrais
 le Quinquina et les Antipsydris. Mes Espérances
 furent Remplies, la fièvre, ainsi que les autres
 accidents disparurent. Je combattis ensuite sans
 difficulté le Vice vénérien, et la Guérison fut radicale.



L'ay Préféré par le traitement de la Carie, l'usage
de la Charpie sèche à celui des spiritueux par la
 Crainte que les derniers puissent occasionner un
principe d'irritation et par suite en un sujet déjà
appauvri par la durée et la nature de la
maladie: mais encore par conséquent aurai je eu
de peur des Ougments ou digestifs je ne me suis
point séduit par la Constitution lâche et Blaffarde
des parties molles, Environnantes, ni par l'état
Déplorable du Séciste, de sorte que cette Observation
offre un double point de vue la Carie ayant été
enlevée, la nature presque seule a décidé des
suites il n'en a pas été de même à l'égard des
fascies par le Mien des Ougments et irritants,
j'ay porté coup aux Navages qu'elles noussem
par manque de faire naître *

Observation 3^e

Un Homme d'une ferveur aux Grenadiers du Régiment
de Bourbonnais, portait une tumeur sous l'aisselle
Depuis deux ans de la grosseur d'un Œuf de
Poule, indolente, et sans Changement de couleur de
la peau.

Monsieur Curatin mon Prédécesseur tenta la
Voie de la Résolution; la tumeur disparut en grande
partie, et le sujet retourna à son Exercice Militaire,

Là " Personne qui fait le sujet de l'Observation se
livra impunément pendant environ deux mois à toutes
sortes d'Excès et de ce qui lui Occasionna un petit
abcès au voisinage des parties dénommées. Je profitai de
cet Accident pour l'envoyer aux Bains de dignes en Provence.

171

Quelques mois s'étant écoulés, elle se montra de
nouveau et prit des volumes grand degré. Jusqu'en 27.
8bre 1775. que le malade vint à l'hôpital de
Corté.

Je la trouvai alors de la grosseur d'un grain
d'une livre, molasse et se terminant dans son
milieu par une pointe arrondie fort ressemblant
à un mamelon.

Quand le bras était dans sa situation ordinaire,
elle semblait prendre place sous le muscle
pectoral; le malade éprouvait alors une petite
douleur et un serrement de poitrine; lorsque le
bras était élevé, elle se portait avec véhémence
du côté de l'aisselle par où elle remplissait la cote;
ce qui ne se passait par sans exciter un frisson
de malaise, et d'engourdissement.

Je jugeai qu'elle était du kistée, et qu'elle contenait
un liquide dont je ne pouvais déterminer la
nature, sans de donner pour provoquer une
inflammation artificielle. Je mis donc des
maturatifs gras et irritants. il se fit une petite
ouverture au mamelon d'où coula une goutte
de matière blanche mêlée de sang. j'agrandis
l'ouverture et je touchai le kiste avec l'eau



Mercurielle Le Sausement fut constamment
fait avec le digestif. Par cette Mèt hode. Le feryen
fut radicalement guéri, et sortit de l'hôpital
le 10 Jbre Juin au

Observation 4. Jacob Martin Caporal au Régiment de Massau,
entra a l'hôpital de Corte le 11. mai 1775. prouv
une fièvre Quotidienne qui cessa a l'apparition
d'un apostème de la grosseur d'un œuf de diinde
situé derrière l'angle de la mâchoire Inférieure.
J'euplurai son maturatif: son effet étant très
lent, dans la crainte d'une métastase, j'appliquai
la Pierre a Caustere. il sortit de l'Escau une
matiere grumelée, grisâtre. je le pansai avec du
digestif animé. Tandis qu'intérieurement le
malade faisait usage d'un fébrifuge apéritif,
il quitta l'hôpital le 24. Juin parfaitement
guéri de l'une et de l'autre Maladie.

Observation 5. Le Nomme' Duchon soldat au Régiment de
Bourbonnais, a la suite d'une fièvre maligne,
eut un abces critique a la base de l'œur;
je l'ouvris, dès qu'il parut, et trouvai l'intestin
dénudé: le Principe Vital étant singulièrement
affaibli, fin par l'extensité de la maladie,

fûr ysaar les Efforts de la nature dans l'opération
 de cette Crise. J'estimais qu'il convenait de la relever en
 conséquence, à chaque saignement je lavai la plaie
 avec le vin chargé dans lequel on avait fait
 infuser des plantes aromatiques. J'eus l'orgueil de
 Digestif animé et des Ougments. La plaie se fit
 vermeille, et la suppuration de bonne qualité.
 Je voulus supprimer le Digestif, elle devint
 blafarde. La fièvre revint je la repris elle
 se calma dans l'Intervalle d'un mois que dura
 le traitement je répétai plusieurs fois les mêmes
 tentatives qui produisirent les mêmes Résultats,
 quoique le malade chaque jour recevait de nouvelles
 forces. /



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

n.º 158.